


УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника департамента
образования администрации
города Перми

 Е.В. Ронжина

АКТ
проверки готовности общеобразовательного учреждения
к новому 2014-2015 учебному году

Полное наименование учреждения:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 55» г.Перми

Год постройки здания (зданий) **1964**

Юридический и фактический адрес при наличии нескольких корпусов:

Г.Пермь, ул. Вагонная, 22

Телефон: **(342)213-50-99, 213-05-27**

ФИО руководителя учреждения

Кычева Елена Юрьевна

1. Учредительные документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения.

1.1. Устав (дата регистрации): **01.06.2011, № 21**

1.2. Свидетельство о регистрации права на оперативное управление зданием (№, дата выдачи): **59-БГ 333005 от 222.02.2012 г.**

1.3. Свидетельство о регистрации права пользования земельным участком:
№ 59 ББ 810285 от 07.10.2010 г.

1.4. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (№, дата выдачи): **серия 59 № 004365408 от 12.12.2011.**

1.5. Лицензия на образовательную деятельность (№, срок действия):

РО № 048840 бессрочная, Министерства образования Пермского края: образовательная деятельность по программам среднего (полного) общего образования.

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (№, срок действия):
ОП 0323322 до 17.02.2015.

2. Документы, регламентирующие образовательную деятельность учреждения.

2.1. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения: **имеется, в достаточном количестве.**

2.2. Образовательная программа (образовательные программы): **имеется**

2.3. План работы образовательного учреждения на 2014-2015 учебный год (проект плана): **имеется**

2.4. Учебный план (проект учебного плана) на 2014-2015 учебный год, пояснительная записка: **имеется**

3. Организация образовательного процесса в 2014-2015 учебном году.

3.1. Нормативная наполняемость учреждения (расчетная вместимость учреждения, исходя из нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв.м. при проведении фронтальных занятий): **500 человек**

3.2. Фактическая наполняемость учреждения: **1020 человек**

3.3. Строительный объем здания (зданий) учреждения: **19101 куб.м.**

3.4. Полезная площадь здания (зданий) учреждения **4240,5 м.кв.**

3.5. Количество классов (групп): **40**

3.6. Количество человек, классы, обучающиеся в первую смену: **22 класса, 530 человек**

3.7. Количество человек, классы, обучающиеся во вторую смену: **18 классов, 490 человек**

3.8. Количество первоклассников: **100 человек**

3.9. Укомплектованность штатами (указать количество недостающих педагогических работников, по каким учебным предметам и на какое количество ставок (часов): **100%**

4. Соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, требований к материально-техническому обеспечению образовательного процесса.

4.1. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса

№	Наименование кабинетов, лабораторных, учебных классов, иных помещений для учебной деятельности	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащенность (%)	Наличие инструкции по технике безопасности	Наличие акта, разрешения	Наличие и состояние учебной мебели (количество комплектов, соответствие ГОСТ)
1	Химия	30	30	70	+	+	Отл.
2	Физика	30	30	70	+	+	Отл.
3	Музыка	30	30	80	+	+	Отл.
4	Ин. язык	60	60	90	+	+	хорошее
5	Биология	30	30	70	+	+	Отл.
6	Технология	30	30	50	+	+	Отл.
7	Нач. классы	240	240	100	+	+	Отл.
8	Учебные кабинеты	360	360	80	+	+	Отл.
9	Информатика	15	15	90	+	+	Отл.

№	Наименование учебных мастерских	Площадь	Количество рабочих мест обучающихся	Наличие рабочего места учителя труда и его оборудование	Наличие оборудования, инструмента, ТСО, УНП в мастерских (%)	Наличие состояния мебели и инвентаря	Тип пола	Освещенность (указать дату лабораторного обследования, результат в)	Акт проверки заземления оборудования	Состояние вентиляции, наличие акта проверки
	технология	50	30	+	50	отличное	дерево	норма	+	Удовлетв. Акт есть

4.2. Оснащенность техническими средствами обучения, их состояние и хранение:

Наименование	Норма (в зависимости от типа ОУ)	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования	Марки, типы и т.д., наличие документов (приложить)
Компьютер		76	76	+	
Проектор		36	36	+	
Ноутбук		11	11	+	
Принтер		6	6	+	
Сканер		3	3	+	
МФУ		29	29	+	

4.3. Оборудование и оснащение классов ИВТ в соответствии с нормативами: **соответствуют, акт от 19.03.2012**

4.3.1. Количество компьютерных классов, количество рабочих мест в каждом классе: **2 класса, 27 мест**

4.3.2. Дата проведения последнего лабораторного обследования с замерами ЭМИ, освещенности, параметров микроклимата, результаты обследования: **акт от 19.03.2012**

4.4. Сведения о книжном фонде библиотеки (количество экземпляров, штук):

-общий фонд: **24310 экземпляров;**

-фонд учебников: **13015** экземпляров;

-научно- педагогической и методической литературы: **1012** экземпляров.

4.5. Наличие физкультурного зала (приспособленного помещения) с указанием площади, размеров: имеется, **278,4 кв.м.**

4.5.1. Перечень помещений при спортивном зале с указанием их площади: **2 раздевалки (8,8 и 14,8 кв.м), тренерская (10,8 кв.м), инвентарная комната (16,8 кв.м), лыжная база (67,1 кв.м), комната отдыха (10,8 кв м.), мягкий зал (65,9 кв.м.).**

4.5.2. При отсутствии спортивного зала указать места проведения уроков физкультуры и внеклассной спортивной работы, наличие договоров

4.5.3. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в спортивном зале и физкультурной площадке **имеется, 10.07.2014г.**

4.6. Выполнение нормативов освещенности в учреждении: **выполняются, экспертное заключение № 130 от 20.03.2012**

4.6.1. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) **смешанный**

4.6.2. Дата последнего лабораторного обследования уровней освещенности, результаты: **протокол № 1914 от 19.03.2012 г.**

4.6.3. Выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений: **выполнено**

4.7. Организация медицинского обслуживания.

-наличие и срок действия договора с поликлиникой: **договор о совместной организации медицинского обслуживания от 22.03.2012 г.**

-наличие и срок действия лицензии на медицинскую деятельность: **лицензия №ЛО-59-01-001496 от 10.05.2012г., приложение ЛО-59 0000727**

-ФИО врача **Сабурова Н.Ю.**

-наличие кабинета врача **имеется**

-наличие процедурного кабинета **имеется**

-наличие стоматологического кабинета **отсутствует**

-наличие кабинета психолога **имеется**

-оснащенность оборудованием (%) **100%**

-оснащенность медикаментами (%) **100%**

-прохождение медицинского осмотра персоналом учреждения **ежегодно**

4.8. Организация горячего питания

4.8.1. Наличие и срок действия договора на организацию питания: **договор от 31.12.2013.**

4.8.2. Готовность пищеблока к работе в форме, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования (на сырье, полуфабрикатах, как буфет-раздаточная): **готов**

4.8.3. Наличие согласованного примерного 10-дневного меню 2-х разового питания (указать номер письма о согласовании): **имеется**

4.8.4. Обеспечение пищеблока технологическим оборудованием (приложить справки проверки исправности оборудования) **обеспечен**

4.8.5. Санитарное состояние пищеблока **удовлетворительное**

4.8.5. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и работников **100%**

-организация питьевого режима **имеется**

4.9. Состояние систем инженерного оборудования здания образовательного учреждения (на основании актов проверки исправности систем):

4.9.1. Состояние системы водоснабжения: **удовлетворительное**

4.9.2. Состояние системы канализации: **удовлетворительное**

4.9.3. Состояние системы центрального отопления: **удовлетворительное**

4.9.4. Состояние системы вентиляции: **удовлетворительное**

4.9.5. Приложить акты разграничения зон ответственности по наружным сетям водоснабжения, канализации, отопления.

4.10. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением (п.2.2. СанПиН 2.4.1178-02):

4.10.1 Площадь участка **15106,68 кв.м**

4.10.2. Соответствие озеленения участка учреждения нормативам (%) **100%**

4.10.3. Наличие необходимых зон с указанием их площадей

-учебно-опытная

-физкультурно-спортивная: **имеется (баскетбольная площадка- 547,2 кв.м., хоккейная площадка – 620,1 кв.м., теннисная площадка-621,28 кв.м.**

-отдыха: **1025,0 кв.м.**

-хозяйственная

4.10.4. Наличие актов проверок игрового и спортивного оборудования на территории ОУ (приложить): **имеются, 10.07.2014г.**

4.10.5. Наличие специальных оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние **отсутствуют**

4.10.6. Наличие ограждения территории образовательного учреждения и его техническое состояние **имеется, отличное**

5. Качество проведенного ремонта.

5.1. Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность применяемых при проведении ремонтных работ материалов (приложить).

5.2. Выполнены работы по капитальному ремонту: -

5.3. Выполнены работы по текущему ремонту: **замена оконных блоков в учебных кабинетах, установка подвесных потолков в рекреации 2 этажа, отделка плиткой цокольного этажа, ремонт крыльца парадного входа, реконструкция ИТП, ремонт помещения для «Школы досуга», косметический ремонт помещений, замена светильников на светодиодные.**

5.4. Техническое состояние имущественного комплекса учреждения.

-дата проведения технического обследования: **апрель 2014г, ООО «ПРОЕКТ59», заключение по обследованию технического состояния.**

-выводы технического обследования: **эксплуатация здания возможна**

5.5. Выполнение (и невыполнение) мероприятий по предписаниям должностных лиц Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по результатам проведения плановых проверок, выполнение согласованных планов-заданий с приложением подтверждающих документов. **Предписания выполнены.**

6. Готовность образовательного учреждения к зиме:

6.1. Характер отопительной системы (центральное отопление, котельная, печное и др.) **центральное**

6.2. При местном отоплении (котельная) указать наличие акта готовности к эксплуатации, выданный Ростехнадзором.

6.3. срок проведения гидравлических испытаний системы отопления: **акты от 03.07.2014г.**

7. Обеспечение пожарной безопасности.

7.1. Наличие первичных средств пожаротушения: **имеется**

7.2. Наличие и обеспечение обслуживания АПС, ОПС: **имеется**

7.3. Наличие системы тревожной сигнализации: **имеется**

7.4. Наличие системы дымоудаления (при необходимости): **имеется**

7.5. Пропитка огнезащитным составом горючих поверхностей: **имеется**

7.6. Оборудование путей эвакуации: **в соответствии с правилами пожарной безопасности**

7.7. Исправное состояние и техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения: **исправно.**

7.8. Соответствие установленным требованиям электропроводки и электрооборудования: **соответствуют, технический отчет, май 2012 г.**

8. Обеспечение антитеррористической безопасности.

8.1. Наличие ограждения территории: **имеется**

8.2. Наличие систем видеонаблюдения: **имеется**

8.3. Наличие тревожной сигнализации: **имеется**

8.4. Организация охраны:

-частное охрannое предприятие: **имеется**

-вневедомственная охрана

- не охраняется

8.5. Оборудование экстренной связи с органами МВД России:

-прямая связь с органами МВД России: **имеется**

-кнопка экстренного вызова (КЭВ): **имеется, ООО охранное агентство «Аякс» (договор №01/02-14-ТСО от 01.02.2014г.**

-телефонный аппарат (при отсутствии КЭВ)





8.6. Наличие Паспорта антитеррористической защищенности образовательного учреждения, согласованного руководителями Главного управления МЧС России по Пермскому краю, УВД по городу Перми, соответствующих приложений к нему: **имеется**



8.8. Наличие в образовательном учреждении информации о номерах телефонов экстренных служб: **имеется**

9. **Замечания и предложения комиссии** _____

**Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения
к новому 2014-2015 учебному году**

*МАУ «СШ № 55» принята к
началу 2014-2015 уч. года*

Ведомство	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Департамент образования	Начальник РОО Держинского района г. Перми	Зенькова С.Н.		16.07.14
	Инженер по охране труда МАОУ «СОШ № 25» г. Перми	Притчина И.О.		16.07.14
	Заместитель по АХЧ МАДОУ «Детский сад №135»	Попкова М.А.		16.07.2014
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю	Врач по общей гигиене ФБУЗ «Цент гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» отделения гигиены детей и подростков	Кузнецова Г.Ф.	—	
		Глаголева Т.Б.		
Главное управление МЧС России по Пермскому краю	Инспектор	Старков А.С.	—	
УВД по г. Перми	Инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД	Каюмова Т.А.		16.07.14
УМВД по городу Перми	1. Инспектор отделения			

	пропаганды БДД отдела ГИБДД старший лейтенант полиции			
	2. Инспектор ОДН ОП № 1	Шмидт Е.Н.		16.07.14
УВО управления МВД России по г. Перми	Старший инженер ПЦО № 1 УВО по г. Перми, майор полиции	Якушев М.Д.		16.07.14

Дата приемки учреждения: 16 июля 2014г.

16.07.2014